Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische Ausschreibungstexte.



[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitischutz für Sandstein, Tuff u. andere stärker saugende mineral. Untergründe

[01.01.0001]

Sandstein und andere weiche Natursteinarten mit Opferschicht vor Graffiti schützen

Von Scheidel

Sandstein und andere weiche Natursteinarten mit Opferschicht vor Graffiti schützen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen.

Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Graffitischutz als Opferschicht auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-m.a.c.s.® Wachs oder

Scheidel-m.a.c.s.® SPS 40 Polysaccharid, gem. technischer Information.

- Farblos, transparent
- Vollständig reversibel
- Wasserdampfdiffusionsoffen

Menge:	Einheit: m ²	EP:	GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)