

Gründlich gegen Graffiti

Anti-Graffiti und die Praxis: Unser Beitrag in Heft 8/96 hat eine konstruktive Diskussion ausgelöst. Quintessenz vieler Anfragen und Gespräche: Malerbetriebe wollen ein lukratives Arbeitsgebiet als Dienstleistung systematisch erschließen. Wir zeigen einen Weg als Einstieg, den ein »Mappe«-Testbetrieb an Objekten erprobt hat. Zusammen mit der Scheidel GmbH wurde ein Service-System entwickelt: der Graffiti-ex Systainer.*



Malerbetrieb Gerhard Priebe GmbH

Veronikastraße 4
45131 Essen
☎ (02 01) 79 70 70
☎ (02 01) 79 23 69

Geschäftsführer
Malermeister Gerhard Priebe
31 Mitarbeiter, davon 5 Lehrlinge

Leistungsprogramm:

- Sämtliche Malerarbeiten
- Exklusive Gestaltungen
- Tapezierungen
- Stuck-Ornamente
- Dekorputze
- Bodenverlegung
- Treppenstufen-Sanierung
- Graffiti-Entfernung
- Wärmedämmung
- Betoninstandsetzung
- Verglasungen



Gestaffelt im System

Wie lassen sich Graffitis restlos ohne Schattierungen entfernen? Ein 100%iger Reinigungserfolg ist nicht immer möglich. Übrig bleiben öfters leichte Anhaftungen, zum Beispiel Farbpigmentreste in den Poren von Natursteinen.

Wir forderten die Feinabstimmung zwischen allen Beteiligten. Einen Dialog, der die Erwartungshaltung des Auftraggebers, den Reinigungsservice des Malerbetriebs und Graffiti-Entfernungsmittel nach dem aktuellsten Stand der Technik aufeinander bezieht.

Firmenchef Dipl.-Kfm. Georg Scheidel (31) hat erkannt, daß dieses Anforderungsprofil nicht mit einem Universal-Produkt zu lösen ist: »Zu verschiedenartig sind die Untergründe und Oberflächen. Wir bieten ein gestaffeltes Sortiment an wirksamen Graffiti-Entfernungs- und Schutzprodukten. Schmierereien sollen mit vertretbarem Aufwand zu beseitigen sein, also auch manuell mit Bürste und Wasser. Nur bei größeren Objekten empfehlen wir Hochdruckreiniger, die wegen der anfallenden Schmutzwassermengen einen erheblichen Aufwand an

Entsorgungslogistik – zum Beispiel Auffangsysteme – erfordern.«

Das Scheidel Graffiti Produkt- und Schutz-System – CKW- und aromatenfrei – im einzelnen:



■ Graffiti-clean Graffiti-Entferner: Porentief und schnell wirksamer Entferner für ungeschützte, lösemittelbeständige Flächen wie Sichtbeton oder Naturstein. Entfernt Spraylacke auf Nitro-Kombi-, Kunstharz- und Acrylbasis. Gleichmäßig satt mit Pinsel, Bürste oder Rolle (keine Kunststoffborsten!) auftragen; nicht airless spritzen. Biologisch leicht abbaubar.

■ Graffiti-cracker Schattentferner: Zerstört und entfernt hartnäckige Farbpigmente aus offenporigen, lösemittelbeständigen Untergründen – beispielsweise Sandstein. Graffiti-cracker neutralisieren mit Essigsäure (Haushaltsreiniger) und/



Kunstwerk oder Ärgernis?
 Malermeister Gert Priebe testet das Produktsortiment an der Turnhallenfassade einer Essener Gesamtschule

Vollständige Graffiti-Beseitigung ohne Farbpigmentreste



Wichtig bei Natursteinen: Vornässen mittels Sprühflasche

Gelartige Konsistenz für senkrechte Flächen: Graffiti-clean, ein pastöses Gemisch aus stark bzw. tief wirkenden Lösemitteln, muß mit natürlichen Borsten aufgetragen werden

Gelöste Farbpigmente mittels Schwamm und Bürste abnehmen, erst dann gründlich nachwaschen



oder mit Wasser nachwaschen. Alkali-beständige Kunstborsten-Pinsel, Bürste und Schwämme verwenden.

■ Graffiti-soft, Entferner für empfindliche Flächen: Beseitigt Spraylacke, Farbtinten, Filzstifte und Kugelschreiber auf glatten Untergründen – zum Beispiel von Toiletentrennwänden, Fliesen, lackierten Flächen in Bussen und Straßenbahnen. Das mildriechende Gel wird mit Schwamm oder Putztuch aufgetragen, verrieben und nach der Lösezeit abgewischt.

Bei den Graffiti-Schutzbeschichtungen setzt Georg Scheidel derzeit noch auf 1K-Polymerisat- bzw. Acrylwerkstoffe: »Hier

ist Entwicklungsbedarf gegeben, bis hin zu extrem strapazierfähigen 2K-Systemen. Unser Graffiti-schutz ist wachs- und silikonfrei, läßt sich jederzeit wieder überstreichen oder abbeizen.« Der Graffiti-schutz kann ein tiefes Eindringen von Spraylacken in den Untergrund vermeiden. Er erleichtert so die Entfernung von Graffiti. Da die Schutzbeschichtung bei der Entfernung der Graffiti mit entfernt wird, ist ein Wiederauftrag erforderlich. Graffiti-schutz ist nicht geeignet oder nicht sinnvoll auf Dispersionsfarben, da diese bei einer Entfernung von Graffiti vom Schutzanstrich zwangsläufig mit angegriffen wür-

den. Graffiti-schutz auf Acrylatbasis erhält, gegenüber alternativem 2K-System, die Atmungsfähigkeit des Untergrunds.

Testflächen anlegen

Essen gilt als Hochburg der Graffiti-Szene. Der Malerbetrieb Gerhard Priebe GmbH beschäftigt sich daher intensiv mit der Problematik. Junior-Chef Gert Priebe (27) will den Service ausbauen: »Bevor ein Auftrag erteilt wird, müssen wir Privatkunden und

*Systainer® = Eingetragenes Warenzeichen der Festo KG, Esslingen

Erfolgreich auf jedem Untergrund: empfindliche Flächen, wie zum Beispiel Verkehrsschilder, lassen sich mit Graffiti-soft reinigen



öffentliche Auftraggeber von der Wirksamkeit überzeugen. Unser professionelles Auftreten beim Anlegen der Testflächen ist entscheidend. Ich freue mich, daß wir bei der Entwicklung der Testbox einbezogen wurden. Alles ist zur Hand – Pinsel, Bürsten, verschiedene Löser und Entferner. Der »Mappe«-Testbetrieb hat über drei Monate an der Zusammenstellung des Systainers mitgewirkt. Seine Vorschläge bei Arbeitsmitteln und Bestückung wurden

realisiert. Alle jetzt enthaltenen Komponenten wurden an Objekten getestet. Manches kam erst durch die dabei gesammelten Erfahrungen zustande. Anwendungsbeispiele und wie's gemacht wird bietet unsere Stadtrundfahrt.

Kunden überzeugen

Episode am Rande: Unsere Bemühungen an einer Natursteinfassade beobachtet auf

merksam eine ältere Dame, die top-gestylt im Porsche 911-Cabrio vorfährt. Interessiert spricht sie uns an und läßt durchblicken, daß sie als Eigentümerin mehrerer Immobilien über die andauernden Graffiti-Schmierereien so verärgert war, daß man sich jüngst von zwei Häusern getrennt hat: »Wir haben den Kampf entnervt aufgegeben, weil selbst frisch gestrichene Fassaden nach Tagen erneut verschandelt waren !«

Nach einigen Minuten: Reinigungsergebnis und umsichtiges Handeln von Gert Priebe wirken überzeugend. Der mit Vliestüchern abgedeckte Boden, manuelles Entfernen mit wenig Flüssigkeit – das anfallende Schmutzwasser nicht ins Blumenbeet schütten, sondern im Kanister mitnehmen – und die saubere Fläche ohne Rückstände. Ihr Kommentar: »Jetzt weiß ich ja, an wen ich mich nach der nächsten Sprüh-Attacke wende.«

Anwendungstabelle

	Graffiti-soft	Graffiti-clean	Graffiti-cracker	Graffiti-schutz	Nachbehandlung	Putztuch	Bürste und Wasser	Hochdruckreiniger
Kunststoffflächen	●					●		●
Fliesen glasiert	●					●		●
Glas, Aluminium	●					●		●
2K-Lacke	●		▲			●		●
Fassadenfarben	▲					●	●	●
Mineralfarben		●	■	●			●	●
Klinker glasiert	●	●	■	●		●	●	●
Sichtmauerwerk		●	■	●			●	●
Stein		●	■	●		●	●	●
Naturstein		●	■	●			●	●
Beton unbehandelt		●	■	●			●	●
Beton beschichtet	▲					●		●
Waschbeton		●	■	●			●	●

● geeignet
 ▲ bedingt geeignet (Wirkung auf den Untergrund vorher prüfen)
 ■ Nachbehandlung eventuell erforderlich

Graffiti-ex Testbox

Der Systainer mit 6er-Fächereinteilung besteht aus schlagfestem Kunststoff (Maße 38 x 40 x 32 cm) und wiegt 14 kg. Er enthält:

- 2 x 750 ml Graffiti-clean
- 2 x 1 l Graffiti-soft
- 1 x 1 l Graffiti-cracker
- 1 x 1 l Graffiti-schutz
- 1 Sprühflasche
- Spezial-Einweg-Wischtücher
- Abdecktücher
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrille
- 2 Wurzelbürsten
- 1 Flachpinsel mit Polyesterborsten
- 2 Ringpinsel (Schweinsborsten, Größe 6 und 14)
- Informationsmappe + Anwendungstabelle



Die komplett bestückte Testbox (Lieferung über den Fachhandel) kostet ca. 279 DM + MwSt. Technische Merkblätter zum Anti-Graffiti-System können direkt beim Hersteller angefordert werden Stichwort: »Mappe-exklusiv: Info-Service Scheidel Graffiti-ex Systainer«.

Scheidel GmbH . Innovative Chemie
 Jahnstraße 38 - 42
 96114 Hirschaid
 ☎ (0 95 43) 8 42 60
 ☎ (0 95 43) 84 26 31